




Dell Alienware 13 Solid-State Drive (SSD) Reemplazo

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y...

Escrito Por: Terrence15



INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el Solid-State-Drive.



HERRAMIENTAS:

- [Pro Tech Toolkit](#) (1)
-

Paso 1 — Caucion



⚠ PRECAUCIÓN: los SSD son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.

⚠ PRECAUCIÓN: para evitar la pérdida de datos, no retire la SSD mientras el ordenador esté en reposo o en estado.

Paso 2 — Lengüeta de extracción




- Con la lengüeta de extracción, Pivotee el soporte SSD y despegue el soporte de las lengüetas de la base del ordenador.

Paso 3 — Desconectando el SSD




- Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable SSD de la placa del sistema.

Paso 4 — Quitar los tornillos




- Retire los tornillos que aseguran el ensamblaje del SSD a la base del ordenador.

Paso 5 — SSD Assembly Lift




- Elevador de montaje SSD
- Asegúrese de que los tornillos estén desconectados del ensamblaje de SSD.

Paso 6 — Deslice y levante



- Deslice y levante el SSD del ensamblaje de estado sólido.


Paso 7 — Reemplazando el SSD



⚠ PRECAUCIÓN: las SSD son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.


- Deslice la nueva SSD en el ensamblaje de la SSD.

Paso 8 — Reemplaza el tornillo




- Reemplace el tornillo que asegura el ensamblaje del SSD con los orificios de los tornillos en la base del ordenador.

Paso 9 — Alinear el Tornillo




- Align the screw holes on the solid-state drive assembly with the screw holes on the computer base.

Paso 10 — Reemplaza el tornillo




- Reemplace los tornillos que aseguran el ensamblaje del SSD a la base de la computadora.

Paso 11 — Conectando el Disco



- Conecte el cable SSD a la placa del sistema.

Paso 12 — Alineación de los tornillos



- Alinee los tornillos del soporte SSD con los orificios para tornillos del ensamblaje de la SSD.

Paso 13 — Reemplaza el tornillo



- Reemplace los tornillos que aseguran el soporte SSD al ensamble de SSD.