

Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto X4

Abre tu Moto X4 y reemplaza la pantalla

Escrito por: Arthur Shi



INTRODUCCIÓN

Asegúrate de apagar tu Moto X4 antes de usar el iOpener para abrir el teléfono.



HERRAMIENTAS:

- iOpener (1)
- Spudger (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
- Tesa 61395 Tape (1)



PARTES:

- Motorola Moto X4 Screen (1)
- Moto X4 Display Adhesive (1)

Paso 1 — Ensamblaje de pantalla





- (i) Es posible que tu Moto X4 no sea resistente al agua después de volver a ensamblarlo.
- Antes de iniciar el desmontaje de tu Moto X4, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería cargada de iones de litio puede incendiarse o explotar si se perfora accidentalmente.
- Usa un <u>iOpener</u> o una pistola de calor para calentar los cuatro bordes de la pantalla hasta que esté un poco demasiado caliente al tacto, para suavizar el adhesivo que lo mantiene en su lugar.
- Desliza una herramienta de palanca fina, como una púa de apertura o un naipe debajo del borde de la pantalla, y trabaja con cuidado alrededor de todo el perímetro del teléfono para cortar el adhesivo.
 - No insertes tu herramienta más de unos pocos milímetros, ya que podría dañar los cables de la pantalla en el borde derecho.
- Abre la pantalla desde el borde izquierdo y gírala hacia la derecha. No intentes separarlo completamente todavía.
- Cuando hayas finalizado la reparación, retira a fondo todo el adhesivo antiguo que rodea la pantalla y limpia las superficies del adhesivo con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas. Instala tu nueva pantalla con una cinta fuerte de doble cara, como <u>Tesa 61395</u>.

Paso 2







- Inserta el spudger debajo de la lengüeta negra en el conector superior y sácalo.
- Sujeta el cable y con cuidado desconecta la pantalla del resto del Moto X4.

Paso 3







- Inserta el spudger debajo de la lengüeta negra en el conector inferior y sácala.
- Sujeta el cable y desconecta con cuidado la pantalla del resto del Moto X4.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.