



Encintar por encima la pantalla

Cubre una pantalla de iPhone rota con cinta de embalaje antes de realizar reparaciones.

Escrito por: Jeff Suovanen



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para cubrir una pantalla de iPhone rota con cinta de embalaje antes de realizar reparaciones.



PARTES:

- [Packing Tape](#) (1)
-

Paso 1 — Cinta sobre la pantalla



- Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantén unidos los trozos y evita lesiones corporales durante la reparación poniendo cinta adhesiva sobre el cristal.
- Coloca cintas superpuestas sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
- ⓘ Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
- ⚠ Usa gafas de seguridad para proteger sus ojos de cualquier vidrio que pueda saltar durante la reparación.
- Si el vidrio roto dificulta la colocación de una ventosa en los siguientes pasos, intenta doblar un trozo fuerte de cinta (como cinta adhesiva para ducto) en una esquina y levanta la pantalla con eso.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.