




# Dell XPS 15 9530 Reemplazo de batería

Cómo reemplazar la batería de un Dell XPS 15 9530.

Escrito por: Johnathan Hammond



---

# INTRODUCCIÓN

Cómo reemplazar la batería de un Dell XPS 15 9530.


---



## HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
  - [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


## Paso 1 — Desenroscar el conjunto de la cubierta de la base



- Después de apagar el sistema, desenrosque los 12 tornillos Phillips (#1) que se encuentran en la parte inferior de la computadora portátil.


⚠ ¡No olvides desenroscar los dos tornillos ocultos debajo de la placa del sistema!

## Paso 2 — Sacar el conjunto de la cubierta de la base



- Usando un spudger o alguna otra herramienta de palanca (#1), saque el conjunto de la cubierta de la base del resto del sistema.

### Paso 3 — Quitar la batería



- Retire los tornillos que fijan la batería al ensamblaje del reposamanos.
- Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema.
  - Levante la batería del ensamblaje del reposamanos.
- ⓘ Después de quitar la batería, voltee la computadora, abra la pantalla y presione el botón de encendido durante unos cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.