




# Dell Inspiron 13 1370 Reemplazo de módulos de memoria

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y...

Escrito por: Terrence15



---

# INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar módulos de memoria.



## HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


## Paso 1 — Retire el tornillo



**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga los procedimientos en [Antes de comenzar](#).


- Retire el tornillo que fija la cubierta del módulo de memoria a la base de la computadora.

## Paso 2 — Levantando la cubierta del módulo de memoria



- Use un trazo de plástico para levantar la cubierta del módulo de memoria en ángulo y quitar las pestañas de la base de la computadora.



### Paso 3 — Levantando el módulo de memoria



**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no use herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.


- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo.

### Paso 4 — Sacando el módulo de memoria




- Retire el módulo de memoria del conector del módulo de memoria.

## Paso 5 — Alinear la muesca



- Alinee la muesca en el NUEVO módulo de memoria con la pestaña en el conector del módulo de memoria.


## Paso 6 — Deslizando el Módulo de Memoria



- Deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.


**i** NOTA: Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque.

## Paso 7 — Alinear las pestañas



- Alinee las pestañas de la cubierta del módulo de memoria con las ranuras de la base de la computadora y ajuste la cubierta en su lugar.

## Paso 8 — Reemplace el tornillo



- Vuelva a colocar el tornillo que fija la cubierta del módulo de memoria a la base de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.