



# Dell Inspiron 15 7560 Reemplazo de la Batería

Escrito por: Terrence15



# INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.



## HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver \(1\)](#)



## PARTES:

- [Dell WDX0R Replacement Battery \(1\)](#)


## Paso 1 — Desconecte el cable de la batería



**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema.

## Paso 2 — Quitándose la cinta




- Despegue la cinta que fija el cable del disco duro a la batería.

### Paso 3 — Abrir el pestillo




- Abra el pestillo y desconecte el cable del disco duro de la placa del sistema.

### Paso 4 — Retire los tornillos



- Retire los cuatro tornillos (M2x3) que fijan la batería al reposamanos y al ensamblaje del teclado.

## Paso 5 — Levantando la batería




- Levante la batería del reposamanos y el ensamblaje del teclado.

## Paso 6 — Drenando la placa del sistema




- Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para drenar la placa del sistema.

## Paso 7 — Alinee los orificios para tornillos




- Alinee los orificios para tornillos de la NUEVA batería con los orificios para tornillos del reposamanos y el ensamblaje del teclado.

## Paso 8 — Reemplace los tornillos




- Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M2x3) que fijan la batería al reposamanos y al ensamblaje del teclado.

## Paso 9 — Deslizando el cable del disco duro




- Deslice el cable del disco duro en el conector de la placa del sistema y cierre el pestillo para asegurar el cable.

## Paso 10 — Colocando la cinta



- Conecte la cinta que fija el cable del disco duro a la batería.

## Paso 11 — Conecte el cable de la batería



- Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.