



Reemplazo de tapa trasera para Samsung Galaxy Note8

Esta guía muestra como reemplazar una tapa trasera quebrada en el Galaxy Note8.

Escrito por: Tobias Isakeit



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para reemplazar la cubierta trasera de tu Galaxy Note8.

Si tu batería está inflada, no calientes tu teléfono . Si es necesario, puedes utilizar un gotero o una jeringa para inyectar alcohol isopropílico (90+%) en los bordes de la cubierta posterior para debilitar el adhesivo. Las baterías infladas pueden ser muy peligrosas, utiliza protección para los ojos y toma la debida precaución, o lleva tu dispositivo donde un profesional si no estás seguro de como proceder.

Abrir el teléfono **dañará el sello resistente al agua** . Si no reemplazas el sello adhesivo, tu teléfono podrá **funcionar normalmente**, pero **perderá la protección contra agua**.

Probablemente necesitarás **adhesivo de reemplazo** para colocar nuevamente la tapa trasera.



HERRAMIENTAS:

- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PARTES:


- [Galaxy Note8 Rear Panel/Cover](#) (1)

Paso 1 — Tapa trasera



- Apaga tu teléfono.
- [Prepara un iOpener](#) para suavizar el adhesivo en la parte trasera de la Note8.
- Aplica el iOpener atrás de la Note8 a lo largo del lado con el botón de encendido.

Paso 2



- Usa una ventosa de succión para levantar la cubierta trasera y un lengüeta o punzón plástico para entrar en la abertura.
 - ❗ Dado que la cubierta trasera también está ligeramente curvada en los bordes, debes insertar la lengüeta o punzón plástico en un ángulo inferior desde abajo.
- Empieza en la parte media de lado y corte el adhesivo mientras levanta la cubierta con la ventosa de succión.
 - ⚠ Ten cuidado de no presionar demasiado con la lengüeta o punzón plástico para evitar quebrar la cubierta trasera. En vez de eso, jala con la ventosa de succión y usa la lengüeta o punzón para cortar el adhesivo.
- Mueve la lengüeta o punzón hacia la esquina inferior y déjela allí para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse en la carcasa.
- Utiliza otra lengüeta o punzón y deslízalo hacia la esquina superior.
 - ❗ Si al deslizar la lengüeta o punzón se vuelve más difícil podrías necesitar calentar el iOpener y aplicarlo nuevamente a la cubierta trasera.

Paso 3



- Nuevamente toma otra lengüeta o punzón plástico y cuidadosamente muévelo hacia la esquina y a lo largo del borde.
- Recalienta la cubierta trasera con un iOpener de ser necesario.
- Deja la lengüeta o punzón plástico en la esquina superior para que el adhesivo no se adhiera nuevamente.

Paso 4



- Rota el dispositivo y comienza a separar el adhesivo de la parte inferior con otra lengüeta o punzón plástico.
- Deja una lengüeta o punzón plástico en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se adhiera nuevamente.

Paso 5



- Cuando el adhesivo ha sido separado apropiadamente en tres lados podrás levantar lentamente la cubierta trasera.
- ⚠ No fuerces la apertura. Utilice un iOpener nuevamente para suavizar el adhesivo si la cubierta trasera no se desprende o empieza a doblarse.
- Presta atención al conector del sensor de la huella dactilar al abrir la cubierta trasera. Necesitarás desconectarlo como se describe en el siguiente paso.

Paso 6



- Utiliza un par de pinzas para desconectar el sensor de la huella dactilar.
- ⓘ Es posible que el conector se haya desconectado al abrir la cubierta trasera.

Paso 7



- Remueve la tapa trasera.
- ★ Para preparar el re-ensamblaje remueve cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas con pegamento con alcohol isopropílico y un paño sin pelusa.

Si es posible, enciende tu teléfono y **prueba la nueva parte** antes de instalar el nuevo adhesivo y luego vuelve a sellar el teléfono.

Asegura la nueva cubierta trasera con adhesivo pre-cortado o cinta adhesiva doble-cara.

Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Después de instalar la tapa trasera, aplica fuerza, con presión constante a su teléfono por varios minutos para ayudar al adhesivo para formar una buena unión, podrías colocarlo bajo un grupo de libros pesados.