




# Crear una Aplicación de acceso directo para emparejar los AirPods

Con esta Aplicación de acceso directo, puede emparejar sus AirPods en un solo click!


Escrito por: Aaron Cooke



## INTRODUCCIÓN



Este practico atajo le permitirá emparejar sus AiPods en un solo click, en lugar de ir a Bluetooth>YourAiPodsNameHere>Connect. A largo plazo podria ahorrar hasta 18 minutos cada año!

## Paso 1 — AppleScript o Editor de Script



- Abra AppleScript o Editor de Script, lo que decida usted.
- Ir al Finder>Aplicaciones>Utilidades>editor de Script/AppleScript

## Paso 2 — AppleScript o Editor de Script



- En la ventana emergente del Editor de Script, haga click en el nuevo documento en la esquina inferior izquierda. A continuación copie y pegue el código en el Editor de Script/AppleScript que e proporcionado abajo en el enlace.

[Script de acceso directo de AirPods](#)

### Paso 3 — Configurando el Script

```

activate application "SystemUIServer"
tell application "System Events"
tell process "SystemUIServer"
-- Working CONNECT Script. Goes through the following:
-- Clicks on Bluetooth Menu (OSX Top Menu Bar)
-- => Clicks on SX-991 Item
-- => Clicks on Connect Item
set btMenu to (menu bar item 1 of menu bar 1 whose description contains "bluetooth")
tell btMenu
click
tell (menu item "SX-991" of menu 1)
click
if exists menu item "Connect" of menu 1 then
click menu item "Connect" of menu 1
return "Connecting..."
else
click btMenu -- Close main BT drop down if Connect wasn't present
return "Connect menu was not found, are you already connected?"
end if
end tell
end tell
end tell
end tell
    
```

**i** "Ya terminamos"? No, gracias por preguntar.


- A continuación tenemos que configurar el Script. Primero, mira mi imagen y selecciones el grupo de texto que e circundado. Reemplace el texto por el nombre del AirPods. Mantenga las comillas al rededor del nombre o el Script no funcionara.

- Por ejemplo, mis AirPods se denominan "Jet the Hawk".

**i** Puede que desee renombre sus AirPods a un nombre diferente sin apóstrofes por qué no puede conseguir que esto funcionara cuando mis AirPods fueron nombrados "AirPods de Aaron".



## Paso 5 — Ejecutando la Aplicación por primera vez...



**i** La primera vez que ejecute esta aplicación tendrá que accionarle permisos para controlar las funciones del sistema de lo contrario se producirá errores.


- Ir a Preferencia de Sistema>Seguridad & Privacidad>Accesibilidad>Privacidad
- Haga click en el candado y introduzca su nombre de usuario y contraseña de administrador.
- Marque la casilla a la izquierda de conectar a AirPods

## Paso 6 — OPCIONAL: Creación de un A personalizado...



- ⓘ Este paso es completamente opcional, se puede hacer aquí para que funcione correctamente. Haga clic en la aplicación dos veces para que se conecte a los AirPods.
- ⓘ Crear un icono de aplicación personalizado es totalmente opcional, pero así es como lo hacemos.
- Descarga Image2Icon desde la Mac App Store. Es totalmente gratis sin preocupaciones.
- ⓘ Puede descargar Image2Icon [aquí](#).

## Paso 7 — Creación de un icono de Aplicaciones Personalizado



- Encuentra una buena imagen para utilizar como icono de la aplicación, preferiblemente un icono.png.
- ⓘ He utilizado [esta imagen aquí](#) como mi icono, se puede utilizar si lo desea.
- Ahora, abra Image2Icon y arrastre y suelte la imagen que desea como el icono en la ventana de Image2Icon.
- Arrastre la Aplicación conectar a AirPods a la ventana Image2Icon.
- ⓘ Debería ver su aplicación con el icono que selecciono ahora. Es posible que tenga que hacer clic derecho sobre él y abrirlo atravesando de allí porque probablemente dirá que es un desarrollador no identificado y bloquearlo. Usted tendrá que ser un administrador para esto también.

Disfruta del nuevo atajo!