



Sustitución del elástico de un coiletero o goma de pelo.

Con la ayuda de esta guía, quienes usan coileteros podrán aprender cómo cambiar sencillamente el elástico interno y reparar su coiletero roto.

Escrito por: Malena Hansen



INTRODUCCIÓN

A menudo, el interior elástico de un coiletero se rompe, pero la tela exterior permanece intacta. En ese momento, la mayoría de la gente tiraría su coiletero, contribuyendo al flujo de desperdicio de la moda. Comprar un nuevo coiletero aumenta la contaminación, el agotamiento de los recursos naturales y las prácticas laborales injustas dentro de la industria de la moda rápida. Con la ayuda de esta guía, quienes usen coileteros podrán aprender cómo cambiar sencillamente el elástico interno y reparar su coiletero roto. Esta guía es relativamente sencilla, sin embargo, requiere el uso de objetos puntiagudos, como una aguja y un abridor de dobladillos.



HERRAMIENTAS:

- [Hand Sewing Needle](#) (1)
- [Utility Scissors](#) (1)
- [Hem ripper](#) (1)
- [Pencil](#) (1)
- [Small piece of tape \(ex. electrical masking\)](#) (1)
- [Thread](#) (1)
- [Electrical Tape in 6 Assorted Colors](#) (1)



PARTES:

- [Spool of Thread](#) (1)

Paso 1 — Elástico de coiletero



- Hay dos costuras que mantienen unida la forma tubular exterior de tela del coiletero. La costura más larga recorre toda la circunferencia del coiletero. La costura más corta rodea solo una parte del tubo, uniendo ambos extremos.


Paso 2



- Localiza la costura más corta y usa el cortador de dobladillos para cortar con cuidado cada puntada sin dañar la tela.


⚠ No cortes los puntos donde la costura larga se cruza con la costura corta.

Paso 3



- Sujeta la banda elástica al extremo de un lápiz con un trozo de cinta adhesiva.

Paso 4




- Introduce la punta del lápiz por un extremo del tubo de tela.
- Mientras empujas el lápiz, ve arrugando la tela, hasta que la punta salga por el otro lado.

Paso 5



- Hazle un nudo seguro al elástico recién puesto.

Paso 6



- Prepara una aguja e hilo, haciendo un nudo al final.

Paso 7



- Inserta la aguja en el lugar que sujeta cada extremo del tubo, donde no llegaste a cortar.

Paso 8



- Usa la técnica de puntada de escalera para coser cada extremo del tubo nuevamente.
- Utiliza [esta guía](#) para obtener ayuda.

Paso 9



- Haz un nudo y sujétalo con un dedo para mantener el nudo lo más cerca posible de la tela.
- Repite este proceso hasta que el hilo esté seguro.

Paso 10



- Corta el hilo lo más cerca posible del nudo.

Esta es una forma sencilla y efectiva de cambiar el elástico, para que puedas seguir usando tu accesorio de cabello.