




Cómo usar grapas de sujeción a tornillo

Grapas de sujeción de pantalla son abrazaderas...

Escrito por: Carsten Frauenheim



INTRODUCCIÓN

[Grapas de sujeción de pantalla](#) son abrazaderas ajustables que se utilizan alrededor del perímetro de la pantalla o el panel trasero de un teléfono o una tableta o reloj para fijar el adhesivo de repuesto después de una reparación.

Sigue estas instrucciones básicas para utilizar correctamente las abrazaderas sin dañar tu dispositivo.

Precaución: No utilices mordazas para cerrar por la fuerza un dispositivo abombado. Tu batería podría estar hinchada; si es así, [tome las precauciones adecuadas](#).

Para obtener instrucciones detalladas específicas para su dispositivo y reparación, consulte nuestras [guías de reparación](#).

HERRAMIENTAS:

[Screen Vise Clamp](#) (1)

Paso 1 — Coloca tu dispositivo en una grapa



 Para que el adhesivo se adhiera correctamente, tendrás que aplicar una presión uniforme en todo el perímetro del dispositivo.

 **No utilices las grapas para cerrar a la fuerza un dispositivo abultado.**

 Antes de comenzar esta reparación, te recomendamos que limpies tu dispositivo para evitar que queden restos entre las grapas y el dispositivo.

- Abre una [grapa de pantalla](#) y deslízala sobre el borde de tu dispositivo, hasta donde llegue.

Paso 2



- ① Si tu dispositivo tiene una protuberancia en la cámara y la grapa es capaz de asentarse en el centro de la lente, sólo necesitas usar una grapa para la protuberancia de la cámara.
- ① Si la grapa no puede asentarse directamente sobre el centro de la lente, utiliza dos grapas espaciadas uniformemente sobre la protuberancia de la cámara.

Paso 3



- ① En el caso de los relojes, coloca las grapas cerca de los bordes y asegúrate de que las mordazas presionan de forma plana sobre la pantalla y no en ángulo.

Paso 4 — Asegura la grapa ligeramente




⚠ Apretar demasiado puede dañar la pantalla o la tapa trasera de tu dispositivo.

- Gira la perilla de la grapa en el sentido de las agujas del reloj para bajar la mandíbula superior a la pantalla.
- Gira la perilla hasta que la grapa haga un ligero contacto con la pantalla y, a continuación, apriétala media vuelta.

i La grapa no debe estar muy apretada todavía.

Paso 5



- Repite los pasos anteriores para las cinco grapas restantes: una en cada una de las cuatro esquinas y una en el centro de cada borde largo.
 - (i) En el caso de las tabletas más grandes, es posible que se necesiten más de seis grapas para garantizar que el adhesivo se adhiera de manera uniforme en todo el perímetro.
 - Con un secador de pelo o una pistola de calor, calienta uniformemente los bordes alrededor del dispositivo hasta que estén demasiado calientes para tocarlos. El calor ayudará a que el adhesivo se adhiera de forma más completa.
 - ⚠ No sobrecalientes el dispositivo, o puedes hacer que la batería se encienda o dañar otros componentes sensibles al calor, como la pantalla.
 - Mientras el dispositivo está todavía caliente, aprieta las seis grapas **una vuelta completa**.
 - ⚠ No aprietes más para no dañar el dispositivo.
 - Deja las grapas en su sitio durante unos **treinta minutos**.
-