



Procedimiento de apertura del Apple Watch SE

Cómo abrir tu Apple Watch SE para reparaciones.

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCCIÓN


Utiliza esta guía para abrir tu Apple Watch SE para repararlo.

Necesitarás **adhesivo de repuesto** para volver a colocar la pantalla cuando vuelvas a montar el dispositivo.

HERRAMIENTAS:

- [iOpener](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
 - [Curved Razor Blade](#) (1)
 - [Safety Glasses](#) (1)
 - [ESD Gloves](#) (1)
-

Paso 1 — Apaga tu reloj



- Antes de empezar a reparar el reloj, sácalo del cargador y apágalo.
- Si la pantalla táctil está rota y no puedes apagar el reloj, [utiliza este método alternativo para apagarlo.](#)

Paso 2 — Requerimientos de seguridad



- Dado que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es muy fino, se necesita una cuchilla afilada para separar ambos. **Lea atentamente las siguientes advertencias antes de proceder.**
 - ⚠ **Protege tus dedos** manteniéndolos completamente alejados de la cuchilla. En caso de duda, protege tu mano libre con un guante grueso, como un guante de cuero para tiendas o un guante de jardinería.
 - ⚠ Ten cuidado de **no aplicar demasiada presión**, ya que esto podría hacer que el cuchillo resbale y le corte, o dañe el reloj.
 - ⚠ **Utiliza protección para los ojos**. La navaja o el cristal pueden romperse y hacer que salten trozos.
- ⓘ Coloca o retira la correa del reloj según sea necesario para tener más control mientras realiza las reparaciones.

Paso 3 — Ablanda el adhesivo de la pantalla



- [Prepara un iOpener](#) (o utiliza un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj para aflojar el adhesivo de la pantalla.
- Deja el iOpener sobre el reloj durante al menos dos minutos para calentar completamente la pantalla y ablandar el adhesivo que la sujeta a la caja.

i Es posible que tengas que recalentar el iOpener y repetir este procedimiento varias veces hasta que el adhesivo de la pantalla se ablande.

Paso 4 — Apertura de pantalla



- Coloca el filo de una cuchilla curvada en el fino hueco que hay entre la pantalla y la carcasa exterior. Comienza por el lado corto de la pantalla, el más cercano a la corona digital.
- Presiona firmemente hacia abajo en el hueco.
- Una vez introducida, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.

Paso 5



- Inserta la púa de apertura en la grieta que has creado.
- Desliza la púa de apertura a lo largo del borde corto del reloj para cortar el adhesivo.


Paso 6



⚠ Cuando cortes cerca de la corona, no introduzcas la púa de apertura más de 2 mm.


- Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina y a lo largo del borde largo donde se encuentra la corona para cortar el adhesivo de la pantalla.

Paso 7



- Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina para cortar el adhesivo restante en el borde corto más alejado de la corona.

Paso 8



- Coloca el reloj en una superficie plana y utiliza una púa de apertura para cortar los restos de adhesivo.
⚠ Al cortar cerca de la corona, no introduzcas la púa de apertura a más de 2 mm de profundidad.
- Desliza una púa de apertura bajo el borde opuesto de la pantalla de la corona del reloj.


Paso 9



- Vuelve a introducir la púa de apertura en el borde corto del reloj, junto a la corona del reloj.
- Gira la púa de apertura para soltar la pantalla de la caja del reloj.

⚠ No intentes retirar la pantalla. Todavía está conectada al ensamblaje del reloj.

Paso 10



⚠ Ten cuidado de no tensar los cables de la pantalla cuando la pliegues hacia un lado.

- Levanta la pantalla y tira con cuidado del borde corto más alejado de la corona.
- Abra la pantalla hacia arriba.

Para volver a montar tu Apple Watch SE, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Aplica un poco de alcohol isopropílico de alta graduación (>90%) en un hisopo o utiliza una almohadilla de limpieza para eliminar suavemente los restos de adhesivo en los bordes de la caja del reloj y la pantalla antes de instalar el nuevo adhesivo.

¿La apertura no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra [enlace|<https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ap...>|comunidad de respuestas] para obtener ayuda en la resolución de problemas.