




Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege M300

Esta guía reparará los pasos necesarios para...

Escrito por: Alison Wendt



INTRODUCCIÓN

Esta guía repasará los pasos necesarios para instalar un nuevo disco duro.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Batería



- Voltea la computadora sobre su parte posterior.

Paso 2



- Desliza el bloqueo del lado izquierdo a la posición de desbloqueo.
- Desliza el bloqueo del lado derecho a la posición de desbloqueo hasta que escuches un clic.

Paso 3



- Retira la batería deslizándola lejos de la computadora portátil.
- ⓘ Asegúrate de que los dos bloqueos del paso anterior estén en la posición desbloqueada mientras deslizas la batería.

Paso 4 — Disco Duro



- Gira la computadora sobre la parte posterior.
- Utiliza un destornillador Phillips n.º 1 para quitar el tornillo de la cubierta del disco duro.
- Levanta y retira la cubierta.


Paso 5



- Retira con cuidado el disco duro del cable IDE tirando del conector negro.

⚠ No tires del cable naranja.

Paso 6



- Retira las dos cubiertas de goma gris de ambos extremos del disco duro.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.