Sustitución de la batería Beats Solo 3

Esta es una guía de sustitución de batería para...

Escrito por: McKenzie Hosey

INTRODUCCIÓN

Esta es una guía de sustitución de batería para Beats Solo3. El número de modelo es A1796. Esta guía te mostrará cómo quitar y reemplazar correctamente la batería de tus auriculares. Para esta guía, necesitarás una herramienta de palanca o de apertura y un par de pinzas opcionales. La batería de los auriculares es la batería de polímero de litio UltraLast. La batería alimenta los auriculares. Los síntomas que pueden significar una sustitución de la batería se pueden encontrar en nuestra página de solución de problemas.

HERRAMIENTAS:

iFixit Opening Tool (1)
Tweezers (1)

PARTES:

Beats Solo 2/3 Battery (1)

Paso 1 — Batería

- Haz palanca en el panel exterior del lado derecho de los auriculares con una herramienta de apertura.

Paso 2

- Deberías ver tu batería aquí. Será cuadrada con envoltorio amarillo.

⚠ Asegúrate de no tirar de los cables que están conectados al panel exterior. Eso podría causar daños a tus auriculares.

Paso 3

- Sujeta el pequeño conector incluido de la batería y tira suavemente para retirarlo.
- Retira con cuidado el accesorio superior de los auriculares con pinzas o con los dedos.

Paso 4

- Utiliza una herramienta de apertura o una espátula de nailon para retirar con cuidado la batería. Asegúrate de hacer palanca hacia arriba.

⚠ No dobles ni perfores la batería de iones de litio.

- Una vez que la quites, asegúrate de quitar también la etiqueta donde se coloca la batería si se pegó a la batería.

- Si es así, vuelve a colocarla donde corresponde en los auriculares.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.