



# Reemplazo de la Parte Inferior de la Carcasa del MacBook Pro 13" Monitor Retina de finales del 2013

Reemplazar la parte inferior de la carcasa de tu MacBook Pro 13" Monitor Retina Final 2013.

Escrito por: Sam Goldheart



# INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para reemplazar la parte inferior de la carcasa.



## HERRAMIENTAS:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)



## PARTES:

- [MacBook Pro 13" Retina \(Late 2013\) Lower Case](#) (1)
- [MacBook Pro Retina \(2012-2015\) Lower Case Screw Set](#) (1)

## Paso 1 — Parte inferior de la carcasa



- Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
  - Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
  - Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
- ☑ A lo largo de esta reparación, [realiza un seguimiento de cada tornillo](#) y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.

## Paso 2



- Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
- Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.

### Paso 3



- ⓘ La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
- ☑ Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.