



Reemplazo de baterías de Game Boy

Esta guía ilustrará cómo reemplazar las baterías en un sistema Game Boy.

Escrito por: Andrew Tramposch



INTRODUCCIÓN

Esta guía ilustrará cómo reemplazar las baterías en un sistema Game Boy.



PARTES:

- [AA alkaline batteries](#) (4)
-

Paso 1 — Baterías



- Apaga tu Game Boy y retira el cartucho.

Paso 2



- Usa una uña (o una moneda pequeña) para empujar hacia abajo el pestillo de la puerta de la batería y quitar la puerta de la batería.
- ⓘ El pestillo de liberación es un clip de resorte de plástico. Si hace muchos años que tu Game Boy está funcionando, ten cuidado ya que el plástico puede estar frágil.
- ☑ Cuando reemplaces la cubierta, asegúrate de colocar sus dos pestañas de plástico en las ranuras en la parte inferior del compartimiento de la batería antes de volver a colocar la cubierta en su lugar.

Paso 3



- Usa una uña para sacar cada batería hacia afuera del terminal positivo (+) para quitarlas.
 - ⚠ ¡Desecha las baterías usadas correctamente!
 - ⓘ Retira las baterías de tu Game Boy antes de almacenarlo durante más de un mes más o menos.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.