



# Reemplazo de la tapa trasera del Nexus de segunda generación

Esta guía demostrará el proceso de extracción de la tapa trasera. Esta proporcionará acceso a los componentes internos del dispositivo.

Escrito por: Heather



## INTRODUCCIÓN

Esta guía se utiliza para reemplazar la tapa trasera del dispositivo o como una precursora para acceder los componentes internos del dispositivo.



### HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)



### PARTES:

- [Nexus 7 \(2nd Gen\) Rear Case](#) (1)
- [Nexus 7 \(2nd Gen LTE\) Rear Case](#) (1)

## Paso 1 — Tapa trasera



- Apaga el dispositivo.
- Usa tu herramienta de apertura de plástico para calzar entre los rebordes alrededor de los lados del dispositivo. Haz palanca en cada lado, uno a la vez.

 No te acerques al puerto USB de la base del dispositivo, ya que puedes romper el panel trasero.

## Paso 2



- Trabaja con los dedos alrededor del reborde entre el dispositivo y la tapa posterior. Usa la herramienta de apertura de plástico y los dedos para separar cada lado hasta que el dispositivo y la tapa trasera estén completamente separados.

 Ten cuidado en las esquinas. El cuerpo del dispositivo puede ser frágil.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.