



Reemplazo de caja inferior de la MacBook Air 13" de finales de 2010

Reemplaza la caja inferior en tu MacBook Air 13" de finales de 2010.

Escrito por: Andrew Bookholt



INTRODUCCIÓN

Remueve la caja inferior para acceder a la parte interna de tu MacBook Air.



HERRAMIENTAS:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air \(1\)](#)



PARTES:

- [MacBook Air 13" \(Late 2010/Mid 2011\) Lower Case \(1\)](#)
- [MacBook Air 13" Late 2010 to 2017 Lower Case Screw Set \(1\)](#)
- [MacBook Air Rubber Feet \(1\)](#)

Paso 1 — Caja inferior



- ❗ Antes de continuar, cierra la computadora y colócala sobre una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
- Retira los siguientes diez tornillos:
 - Dos tornillos Pentalobe de 9 mm y 5 puntos
 - Ocho tornillos Pentalobe de 2,6 mm y 5 puntos
- ❗ El destornillador especial necesario para quitar los ocho tornillos Pentalobe de 5 puntos se puede encontrar [aquí](#).

Paso 2



- Coloca tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y jala hacia arriba para sacar la caja inferior de la Air.
- Remueve la caja inferior y apártala.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.