



Como destapar un fregadero

Aprende cómo destapar un fregadero con cualquier tipo de desechos.

Escrito por: Daniel Sanchez



INTRODUCCIÓN

¿Tienes el fregadero atascado? ¿No sabes qué le pasa? Utiliza esta guía para resolver tu problema. Si tu fregadero se desatasca después del paso 1 o del paso 6, no es necesario que sigas la guía. Pero es muy recomendable que termines la guía por completo para asegurarte de que tu fregadero está completamente desatascado.

HERRAMIENTAS:

- [Plunger](#) (1)
 - [Baking Soda](#) (1)
 - [Distilled White Vinegar](#) (1)
 - [Bucket](#) (1)
 - [Wire Brush](#) (1)
 - [measuring cup](#) (1)
 - [Boiler](#) (1)
-

Paso 1 — Como destapar un fregadero



- Comienza llenando el fregadero con agua hasta la mitad.
- Bombea el desatascador rápidamente durante 30 segundos.
⚠ NO rompas el sello entre el desatascador y el desagüe.
- Repite este proceso de 4 a 6 veces.
- ⓘ Espera 20 minutos antes de pasar al siguiente paso. Esto permitirá que algunos residuos fluyan por las tuberías.

Paso 2



- Coloca un cubo debajo de la trampa P .
 - El caño blanco curvado se llama sifón.
- ⓘ Los siguientes pasos pueden ser un poco complicados. Procede con precaución.

Paso 3



- Desenrosca con cuidado las tuercas deslizantes con la mano.
- ⓘ Si no puedes retirarlas con la mano, utiliza un alicate de juntas deslizantes para retirar las tuercas deslizantes.
- Las tuercas de los extremos del sifón se llaman tuercas deslizantes.

Paso 4




- Usa un pequeño cepillo de alambre para limpiar el sifón.
- ⓘ También puede limpiar los tubos de conexión con el cepillo de alambre.

Paso 5



- Enjuaga cuidadosamente el sifón con agua caliente.
- ⚠ **NO** enjuagues el sifón en el fregadero en el que estás trabajando porque no hay una tubería de conexión para recoger el agua.

Paso 6



- Vuelve a conectar el sifón.

Paso 7



- Vierte 1/2 taza de bicarbonato de sodio por el desagüe.
- Vierte 1/2 taza de vinagre blanco destilado por el desagüe.
- Cubre rápidamente el desagüe con un tapón de desagüe.
- ⓘ Esto mantiene la mezcla en las tuberías.

Paso 8



- En cuanto la mezcla deje de burbujear, vierte otra media taza de vinagre blanco destilado por el desagüe.
- Tapa de nuevo con un tapón de desagüe.
- Deja que el fregadero repose durante 20 minutos.

Paso 9



- Hervir 1 galón de agua con una hervidora.
- ⚠ La hervidora se calentará. Manéjala con cuidado.**
- Vierte el agua hirviendo en el fregadero para eliminar cualquier resto de suciedad.

