




Reemplazo del ventilador HP Envy 23-d060qd TouchSmart

Esta guía demostrará cómo reemplazar correctamente el ventilador en HP Envy 23-d060qd TouchSmart.

Escrito por: Zachary Dicks



INTRODUCCIÓN

"¡Mi computadora se está calentando! ¿Está atrapando la fiebre? ¿Qué puedo hacer para mantenerlo a su temperatura normal? Reemplazar el ventilador no debería ser demasiado difícil".

HERRAMIENTAS:


- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [T15 Torx Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Panel posterior



- Use sus manos para soltar los broches de plástico en el panel posterior del dispositivo.

Paso 2





- Retire los tres tornillos PH2 de 11.5 mm del panel posterior.
- ⓘ Los tornillos no saldrán del panel posterior, pero se desatornillarán para liberar el panel posterior.

Paso 3




- Ahora, retire el panel posterior tirando suavemente de él con las manos.

Paso 4 — ventilador principal




- Retire los cinco tornillos 7.5mm T15 de la placa de cubierta.
- Retire la placa de cubierta.

Paso 5




- Use sus manos para separar la conexión con cable del ventilador a la placa base. Use sus manos para tirar suavemente de la pieza de plástico en los extremos de los cables.
- ⓘ Ten cuidado cuando separe las conexiones de cable. Tirando de los cables puede dañarlos.

Paso 6



- Retire los tres tornillos T15 de 8 mm del ventilador.

Paso 7



- Suelta el ventilador de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.