




Reemplazo de AirPort/Cable de cámara de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Medios de 2015

Escrito por: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCCIÓN


Prerrequisitos para desensamblar el ventilador derecho y pantalla, para desconectar y desprender el airport y los cables de cámara.



HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — AirPort/Cables de Cámara




- Usa una palanca Spudger antiestático o pinzas para desconectar los tres conectores de la antena Airport y doblarlos hacia arriba y quitarlos del camino.

⚠ El punto de conexión del cable es muy frágil. Ten cuidado al levantar solo el conector, y no el cable.


- ☑ Para re-conectar, alinea cuidadosamente el conector en su posición sobre la antena Airport, y presionalo hacia abajo firmemente con la base de tu palanca spudger antiestático.

Paso 2




- Desprende el cobertor de goma derecha hacia arriba y fuera del ventilador y dóblalo colocándolo hacia un lado.

Paso 3



- Usa la punta de un spudger para sacar el conector del cable de la cámara de su zócalo en la placa lógica.
- ⓘ Asegúrate de empujar en paralelo al tablero, empujando primero en un lado y luego en el otro para "sacar" el conector de su zócalo.

Paso 4



- Usa los dedos para sacar los cables AirPort / Camera del ventilador.
- ⓘ Los cables están adheridos al ventilador, por lo que debes pelarlos cuidadosamente para evitar dañarlos.
- Desengancha con cuidado los cables de la guía de cables de plástico
- ☑ Al volver a ensamblar, deberá haber suficiente adhesivo aún en estos cables para pegarlos de nuevo en el ventilador.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.