



Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Tab A

Esta guía te mostrará como acceder y reemplazar la batería.

Escrito por: Michael Wozny



INTRODUCCIÓN

Una batería, después de un cierto período de tiempo, empezará a perder su vida útil después de un período de carga. Esta guía destaca cómo quitar la cubierta posterior de la tableta para llegar a la batería como un medio para reemplazarla.



HERRAMIENTAS:


- [Metal Spudger Set](#) (1)
- [Precision Tweezers Set](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARTES:


- [Samsung Galaxy Tab A 8.0 Battery](#) (1)

Paso 1 — Batería




- ⚠ Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de intentar desmontarlo.
- En la parte superior de la ranura de la tarjeta de memoria, usa el pequeño spudger de metal para crear una separación entre la cubierta posterior y el resto del dispositivo.
- ⓘ El pequeño spudger de metal solo se usa para crear separación entre la cubierta posterior y el resto del dispositivo, no para quitar la cubierta posterior.
- ⓘ Si es posible, intenta usar un spudger de nylon normal para separar la cubierta posterior, ya que es mucho más suave y tiene menos probabilidades de estropear / rayar el dispositivo.

Paso 2



- Use el spudger de metal intermedio en lugar del spudger de metal pequeño para quitar la tapa posterior. Esto se hace deslizando el spudger de metal intermedio alrededor del perímetro del dispositivo, comenzando en la parte superior de la ranura de la tarjeta de memoria.
- La segunda imagen muestra la parte interna del dispositivo una vez que se quita la cubierta posterior.

Paso 3



- Desconecta el conector eléctrico de la placa base con las pinzas dobladas de precisión.

 Evita tocar la placa base con las pinzas. Las herramientas de metal, como las pinzas, pueden rayar la placa base y causar daños.

Paso 4



- Usa el extremo plano del spudger de plástico para separar la batería del resto del dispositivo.
-  Un método alternativo es aflojar la batería usando el spudger de plástico y luego quitar la batería tirando de la pestaña de papel que dice "Tira (solo con las manos)".
- Una vez que se quitan la tapa posterior y la batería, el dispositivo debe verse como se ilustra en la segunda imagen.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Este documento fue generado el 2020-12-13 09:47:43 PM (MST).

