



# Sustitución del Panel Trasero del iPod Touch 1ª Generación

Escrito por: Walter Galan



## INTRODUCCIÓN

Esta guía muestra cómo quitar el panel trasero del iPod Touch de 1ª generación.



### HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)



### PARTES:

- [iPod touch \(Gen 1\) Rear Panel](#) (1)

## Paso 1 — Carcasa



**⚠** Abrir la carcasa es una tarea difícil y potencialmente peligrosa. Se requiere una buena cantidad de fuerza para encajar la herramienta de apertura de plástico entre las costuras de la carcasa. La carcasa puede dañarse si este paso no se realiza correctamente. Asegúrate de no lastimarte mientras abres tu iPod.

- Inserta la pequeña herramienta de apertura de plástico en la costura entre el panel de plástico de la pantalla y el panel trasero de metal. El borde en ángulo debe apuntar hacia el panel trasero de metal.
- Sostén la herramienta en su lugar una vez que esté encajada en el interior y los dos paneles estén separados.

## Paso 2



- i** Hay siete clips de sujeción entrelazados en cada lado del iPod. La herramienta de apertura de plástico grande se usará para separar el panel frontal de la parte posterior de metal del iPod.
- Inserta la herramienta de apertura grande en el lado derecho del iPod, con el borde de la herramienta apuntando hacia la parte posterior de metal.
  - Agrandas suavemente la grieta existente moviendo la herramienta de apertura grande y moviéndola hacia la derecha.
  - Continúa haciéndolo hasta que el lado derecho del iPod esté suelto.

### Paso 3



- Cambia al otro lado del iPod.
- Sigue el mismo procedimiento que en el paso anterior para soltar los siete clips que sujetan los paneles en su lugar.
- Una vez que se separan los paneles de este lado, el panel posterior se puede separar del resto del iPod.

### Paso 4



- Levanta suavemente el panel posterior con los dedos.
- La parte delantera y trasera del iPod ahora deben estar completamente separadas.
- ⓘ La antena dorada (tercera imagen) puede salirse fácilmente de su alojamiento. Asegúrate de que la antena esté bien colocada antes de cerrar el iPod.

## Paso 5 — Panel Trasero



- Ahora se puede reemplazar el panel trasero.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.