



Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT

Retire la fuente de alimentación.

Escrito por: Logan Pace



INTRODUCCIÓN

Esta guía le mostrará cómo quitar la fuente de alimentación en su HP Compaq dx2000MT.



HERRAMIENTAS:

- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
- [Flathead Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [T15 Torx Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Extracción de las puertas de la carcasa HP Compaq dx2000MT



- Apague su computadora y retire el cable de alimentación sacándolo directamente de su enchufe.

Paso 2



- Retire los 2 tornillos Phillips # 2 que aseguran la puerta de la caja al dispositivo.

Paso 3




- Retire la puerta de la caja lateral presionando hacia la parte posterior del dispositivo con la mano.
 - ⓘ Esto puede tomar una fuerza considerable así que ¡sigue empujando!
- Una vez que deslice la puerta hacia atrás, retírela tirando de ella hacia afuera del dispositivo.

Paso 4




- Retire la puerta de la caja lateral presionando hacia la parte posterior del dispositivo con la mano.
 - ⓘ Una vez más, esto puede tomar una fuerza considerable
- Una vez que deslice la puerta hacia atrás, retírela tirando de ella hacia afuera del dispositivo.

Paso 5 — Extracción de la fuente de alimentación HP Compaq dx2000MT



- Retire el conector de alimentación ATX de 4 pines de la placa base presionando hacia abajo el pestillo de sujeción y tirando hacia el lateral del dispositivo.

Paso 6




- Retire el conector de alimentación ATX de 20 pines de la placa base presionando hacia abajo el pestillo de sujeción y tirando hacia el lateral del dispositivo.

Paso 7



- Retire los 4 tornillos Torx T15 de la parte posterior de la fuente de alimentación

Paso 8



- Deslice la fuente de alimentación hacia la parte frontal del dispositivo

⚠ Mantenga su mano debajo! ¡No quieres dejarlo!

- Luego, desconecte la fuente de alimentación y retírela de la carcasa.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.