



Samsung Galaxy Tab 4 10.1 reemplazo de la batería

Esta guía le mostrará cómo reemplazar la batería en un Samsung Galaxy Tab 4 10.1.

Escrito por: Samantha Gunzl



INTRODUCCIÓN

Antes de desarmar la tableta, asegúrese de comprar la batería de reemplazo. Puede encontrar baterías en línea buscando "Batería Samsung Galaxy Tablet 4 10.1". La batería utilizada en esta guía es la 6800 mAh 3.7V.

A continuación hay un enlace para comprar la batería recomendada:

<https://www.amazon.com/Samsung-GALAXY-Ta...>



HERRAMIENTAS:


- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)



PARTES:


- Galaxy Tab 4 10.1 Battery (1)

Paso 1 — Batería




- Inserte la cuña del spudger de nylon y deslícela entre los paneles frontal y posterior hasta que se desprenda la parte posterior.

Paso 2




- Despegue la cinta verde que cubre los conectores para las tres tiras negras.
- Use la punta de un spudger o su uña para levantar las pequeñas aletas de retención.

Paso 3




- Use un destornillador Phillips # 00 para quitar los cuatro tornillos de 3.2 mm.

Paso 4




- Desconecte los cables rojo, azul y negro levantando el conector blanco de la placa base.
- Si usa los dedos en su lugar, tire uniformemente del ancho completo del cable para que los cables no estén demasiado tensos.
- ⚠ Si tira demasiado fuerte, puede dañar el conector de la placa de circuito. Use un spudger o pinzas para empujar el conector negro de la placa mientras afloja suavemente el conector de la batería. El conector se rompe MUY fácilmente.

Paso 5



- Utilice el spudger de nylon para extraer la batería levantando los bordes.

Paso 6



- Una vez que la batería esté suelta, levántela del dispositivo.

Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.