



Wie flicke ich ein Vaude Bekleidungsstück?

Wir zeigen dir hier, wie du in wenigen Schritten ein Bekleidungsstück flicken kannst.

Geschrieben von: VAUDE Reparaturteam



EINLEITUNG

Durchgescheuerter Stoff am Knie oder Ellbogen, gehören zu den klassischen Abnutzungsstellen. Mit passenden Stoffflicken kannst du die beschädigte Stelle überdecken und dein Produkt wieder einsatzfähig machen. Solltest du nicht die gleiche Farbe für einen Flecken haben, können gewisse Kontrastfarben auch optische Highlights setzen. Die selbe Art der Reparatur kannst du auch für Risse verwenden. An diesem Beispiel zeigen wir dir hier die entsprechende Vorgehensweise.



WERKZEUGE:


- [Schere](#) (1)
- [Nähmaschine](#) (1)
- [Garn](#) (1)
- [Schneiderkreide](#) (1)
- [Geodreieck](#) (1)



TEILE:

- [Flicken](#) (1)

Schritt 1 — Wie flicke ich ein Vaude Bekleidungsstück?



- Mit einer Schneiderkreide den „Rahmen“ des später aufzubringenden Flickens um die betroffene Stelle zeichnen.
- ⓘ Damit sich der Flickens optisch gut an das Bekleidungsstück anpasst, vorhandene Nähte oder Designelemente zur Formgebung des Flickens beachten.

Schritt 2



- Die aufgezeichnete Form und Maße des Flickens auf ein passendes Stoffstück übertragen.
- ⓘ Füge entlang der aufgezeichneten Form (innere Linie) noch 1 cm Nahtzugabe hinzu.

Schritt 3



- Entlang der äußeren Linie den Stoffflicken ausschneiden.

Schritt 4



- Nahtzugabe mit dem Bügeleisen umbügeln; das erleichtert das Annähen.

Schritt 5



- Flicken an der aufgezeichneten Linie anlegen und knappkantig feststeppen.
- ⓘ Mithilfe von Stecknadeln kannst Du den Flicken vor dem Aufnähen auch an der Jacke feststecken. Dadurch verrutschen die zwei Lagen nicht.

Schritt 6



- Den Flicken rundherum absteppen und beim Kreuzungspunkt beider Nähte die Naht durch Vor- und Zurücksteppen verriegeln.

Schritt 7



- Auf der Jackeninnenseite das defekte Stück entlang der neuen Naht wegschneiden.

Fertig! Du hast es geschafft.