




Extracción del escudo de la placa madre del Huawei P9 Lite

Remueve el escudo de la placa madre que incluye el sensor de huella digital en tu Huawei P9 Lite.

Escrito por: Tobias Isakeit



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para remover el escudo de la placa madre que contiene el sensor de huella digital en tu Huawei P9 Lite.

HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Paso 1 — Tapa trasera




- Usa una púa de apertura para desenganchar la tapa trasera comenzando en la esquina inferior.
- Sigue pasando la púa en dirección contraria a la agujas del reloj y con cuidado haz palanca en las lengüetas plásticas para abrirlas una a la vez.

Paso 2



- ⓘ Hay un adhesivo por debajo de la tapa trasera que sujeta la batería y la placa de metal en la parte superior.
- ⚠ Ten cuidado con el cable flex del lado derecho.
- Tuerce la púa de apertura para hacer palanca en la tapa trasera y soltarla del adhesivo.

Paso 3




- Cuando la tapa trasera se libera del adhesivo puedes sacar con la mano completamente.

Paso 4 — Escudo de la placa madre



- Remueve los nueve tornillos Phillips #00 que sujetan la placa de escudo de metal.
- ⓘ Algunos tornillos podrían estar cubiertos con pegatinas a prueba de manipulaciones. Remuévelas para asegurarte de que tu controlador encaje bien.

Paso 5



⚠ No remuevas la placa de escudo aun ya que está sujeta por un conector y un cable adherido.

- Usa un spudger para desconectar el sensor de huella digital de su placa madre.
- Despega el cable de antena NFC de la placa de metal.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.