



Reemplazo del Panel de Vidrio del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211

Retira el panel de vidrio para acceder a las...

Escrito por: [Brittany McCrigler](#)




INTRODUCCIÓN

Retira el panel de vidrio para acceder a las partes internas de tu iMac.

HERRAMIENTAS:

[Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)

Paso 1 — Panel de Vidrio



- ① El panel de vidrio se fija al bisel frontal con catorce imanes alrededor de su perímetro.
- Pega dos ventosas en las esquinas opuestas del panel de vidrio.
- ① Para colocar las [ventosas](#) que vendemos, primero coloca la ventosa con el mango móvil paralelo a la cara del panel de vidrio. Mientras sostienes suavemente la ventosa contra el vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija.
- ① Si tus ventosas se niegan a adherirse, intenta limpiar tanto el panel de vidrio como la ventosa con un solvente suave como Windex.

Paso 2



- Tira con cuidado del panel de vidrio hacia arriba del iMac.

⚠ El panel de vidrio tiene varios pines de posicionamiento alrededor de su perímetro. Para evitar cortar estos pasadores del panel de vidrio, asegúrate de tirar solo hacia arriba durante la extracción.

- ☑ Sea meticuloso al limpiar la pantalla LCD y la cara interior del panel de vidrio antes de la reinstalación, ya que las huellas dactilares o el polvo atrapado en el interior serán molestos y visibles cuando la pantalla esté encendida.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.