



# Reemplazo de la batería de Logitech MX Revolution

Hay dos tipos de baterías de iones de litio L-LY11 (antigua) o L-LL11 (nueva). Desarma el ratón y mira que modelo de batería lleva antes de comprarla.

Escrito por: tommy



# INTRODUCCIÓN

Esta página te guiará a los siguientes pasos:

- Quitar los 4 tornillos que sujetan el protector del mouse
- Sustitución de la batería de iones de litio

También puede ver un video de [Logitech MX Revolution siendo desarmado](#).

Crédito: [BlaisePhoto.fr](#) y [Logi Nu](#)



## HERRAMIENTAS:


- Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)
  - Li-ion battery L-LY11 (old mouse) or L-LL11 (new mouse) (1)
  - Phillips #00 Screwdriver (1)
  - Spudger (1)
-

## Paso 1 — Batería





- Retira las patas del mouse con cuidado con un destornillador de cabeza plana.
- También puedes comprar patas de ratón nuevas en eBay si las rompes.
- Desatornilla cada tornillo poco a poco alternando entre los 4 para que la base salga de una sola vez.

## Paso 2



- Levanta suavemente la parte superior del mouse ya que la parte inferior y la parte superior están conectadas con un cable plano.


## Paso 3



- Retira el cable de cinta SUAVEMENTE use su destornillador de cabeza plana para levantar cada lado del clip negro de manera uniforme hasta que se suelte la cinta.
- En este punto, el escudo del mouse debe estar libre de la placa del mouse.
  - Si tienes un modelo de mouse más antiguo, sigue los pasos 4 a 7.
  - Si tienes un modelo de mouse más nuevo, vaya al paso 8.




## Paso 4




- Retira el retenedor de la batería. Use su destornillador de cabeza plana para levantar la pestaña de metal, ya que es bastante flexible.

## Paso 5




- Retira la batería empujando la pestaña hacia adelante y levantando la batería al mismo tiempo.
- Puedes ver el número de pieza de la batería.

## Paso 6



- Retira la caja de la batería con el destornillador Philips.


## Paso 7



- Usando tu destornillador de cabeza plana, mueve el conector hasta que salga.
- Inserta la nueva batería de iones de litio L-LY11 y listo.




## Paso 8



- Este paso es para el modelo de mouse más nuevo.
- Retira la batería empujando la pestaña hacia adelante y levantando la batería al mismo tiempo.
- Inserta la nueva batería de iones de litio L-LL11 y listo.

## Paso 9



- Imágenes adicionales de Logitech Revolution MX.
- El ratón utiliza el microinterruptor Omron D2FC-F-7N.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.