



Reemplazo de la batería de ASUS Q302LHP Pavilion 15-bk020wm

Esta guía es para reemplazar una batería en HP Pavillion 15- bk020wm.

Escrito por: Hannah Paine



INTRODUCCIÓN

Esta guía te ayudará a reemplazar la batería de HP Pavilion 15-bk020wm. Asegúrate de que has comprado la batería de repuesto correcta antes de intentar sacar la vieja. Hay una guía de requisitos previos para abrir la parte inferior de la computadora portátil para facilitar el acceso. Asegúrate de apagar el dispositivo antes de desmontarlo.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PARTES:

- [HP LEO3XL Replacement Battery](#) (1)

Paso 1 — Tapa del teclado



i Apaga la computadora. Desconecta la computadora de la fuente de energía.


- Retira los 4 pies de la computadora. (Nuestro aparato no los tenía; se pueden quitar con un spudger de plástico.)
- Quita las dos tiras protectoras de los tornillos.
- Quita los dos tapones de la tapa de tornillos.
- Quita los 12 tornillos (tamaño: Phillips M2.5×7.0) de la parte inferior de la computadora.

Paso 2




- Pon la computadora en la parte delantera.
- Abre la computadora portátil.
- Usando la herramienta de palanca de plástico, levanta la cubierta del teclado cerca de la bisagra tanto en el lado derecho como en el izquierdo y trabaja hacia el touchpad.

Paso 3




- Remueve el cable de conexión azul suavemente.
- Levanta la tapa del teclado.

Paso 4 — Batería



- Inclina el soporte del teclado hacia arriba.
- Desconecta el cable azul ZIF de la parte inferior del portátil.
- Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar los dos cables ZIF que conectan la batería a la placa madre.

Paso 5



- Retira los cuatro tornillos Phillips M2.5x4.4 ubicado a lo largo del perímetro de la batería usando un destornillador Phillips 00.

Paso 6



- Levanta la batería dañada de la computadora portátil.
- Inserta la batería nueva.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.