



# Reemplazo del panel de vidrio del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210

Retira el panel de vidrio para acceder a las...

Escrito por: Walter Galan



## INTRODUCCIÓN

Retira el panel de vidrio para acceder a las partes internas de tu iMac.



### HERRAMIENTAS:


- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)



### PARTES:

- [iMac Intel 20" Glass Panel \(EMC No. 2133, 2210\)](#) (1)

## Paso 1 — Panel de Vidrio



- ⓘ El panel de vidrio se fija al bisel frontal con catorce imanes alrededor de su perímetro.
  - Pega dos ventosas en las esquinas opuestas del panel de vidrio.
- ⓘ Para colocar las [ventosas](#) que vendemos, primero coloca la ventosa con el mango móvil paralelo a la cara del panel de vidrio. Mientras sostienes suavemente la ventosa contra el vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija.
- ⓘ Si tus ventosas se niegan a adherirse, intenta limpiar tanto el panel de vidrio como la ventosa con un disolvente suave como Windex.

## Paso 2



- Tira con cuidado del panel de vidrio hacia arriba del iMac.

**⚠ El panel de vidrio tiene varios pines de posicionamiento alrededor de su perímetro. Para evitar cortar estos pasadores del panel de vidrio, asegúrate de tirar solo hacia arriba durante la extracción.**

- ☑ Se meticoloso al limpiar la pantalla LCD y la cara interior del panel de vidrio antes de la reinstalación, ya que las huellas dactilares o el polvo atrapado en el interior serán moleestamente visibles cuando la pantalla esté encendida.
- ☑ Colocar el vidrio plano, con el interior hacia abajo, sobre una superficie nueva de papel de aluminio es una buena manera de mantenerlo limpio.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.